



VIZCLEAR HD.® XL

CAR VISOR

-  *Instruction Manual*
-  *Manual de instrucciones*
-  *Mode d'emploi*
-  *Bedienungsanleitung*
-  *Istruzioni per l'uso*
-  *Manual de instruções*
-  *Gebruiksaanwijzing*




1



2

Back of car's visor
 Parte trasera del parasol del coche
 Arrière du pare-soleil de la voiture
 Parte posteriore dell'aletta parasole dell'auto
 Rückseite der Sonnenblende des Autos
 Parte traseira da pala do carro
 Achterkant van de zonneklep

Windshield
 Parabrisas
 Pare-brise
 Parabrezza
 Windschutzscheibe
 Para-brisas
 Voorruit



3


4



Night
 Noche
 Nuit
 Nacht
 Notte
 Noite
 Nachtlenzen

Day
 Día
 Jour
 Tag
 Daglenzen

5



Night
 Noche
 Nuit
 Nacht
 Notte
 Noite
 Nachtlenzen

Day
 Día
 Jour
 Tag
 Daglenzen

Congratulations on the purchase of your VizClear HD® Car Visor XL, the 2-in-1 visor for daytime and night that enhances colour, clarity and contrast.

It reduces sun glare during the day and improves night vision because it softens the glare from street lights and headlights that affect driving.

Please read these instructions and safety warnings carefully before using the product for the first time.

Keep these instructions in a safe place for future reference.

SAFETY WARNING

- The VizClear HD® Car Visor XL does not replace the original sun visor in your vehicle.
- Ensure the product is properly installed before starting up the vehicle.
- In some vehicles, the VizClear HD® Car Visor XL may limit the movement of your vehicle's visor.

EASY TO ASSEMBLY:

No tools necessary. Just attach it to the sun visor in any car.

1. Place the car's sun visor in the raised position.
2. Hold the VizClear HD® Car Visor XL with the open part of the clip facing you (see Image 1).

NB: The lens should be below the clip.

3. Slide the clip of the VizClear HD® Car Visor XL over the car's visor in the area closest to the vehicle's windscreen. (See Image 2)

4. Remove the protective film from both sides of the VizClear HD® Car Visor XL.

5. The visors/panels can be adjusted by rotating the dark visor 180° and the yellow visor 90° to adapt them to your needs. (See Image 3)

USING THE DAY LENS:

Use the day lens to reduce glare from sunlight.

Fold down the day lens to the lowered position (see Image 4). The yellow lens for night vision should be in the raised position when the day lens is being used.

USING THE NIGHT LENS:

Use the night lens to reduce glare from street lights.

Fold up the day lens towards the windscreen (see Image 5).

Fold down the yellow night-vision lens to the lowered position (see Image 5).

The yellow lens is mainly for night use, but can also be used during the day.

Observation: Fold up both lenses (towards the car's visor) when not in use.

CLEANING AND MAINTENANCE:

- Do not touch the lenses with dirty or greasy hands. It is easy to leave fingerprints, which can reduce visibility.
- If your VizClear HD® Car Visor XL is dirty, clean it with a microfibre cloth or a soft cloth.
- Clean your VizClear HD® Car Visor XL with

mild, non-corrosive soap. Do not use aggressive chemical products, solvents or ammonia-based products (such as window cleaners or surface cleaners). Acrylic cleaners should be used by following the product instructions.

The set includes:

- 1 VizClear HD® Car Visor XL (with 2 lenses: 1 day lens and 1 night lens)
- 1 instruction manual

Quality Warranty

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.

This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above refers to other countries.

Made in China.

Enhorabuena por la compra de su VizClear HD® Car Visor XL, su visor 2 en 1 para el día y la noche que realza el color, la claridad y el contraste.

Reduce el resplandor del sol durante el día y aclara y mejora la visión nocturna, ya que atenúa las luces de las farolas y coches que afectan a la conducción.

Por favor, lea estas instrucciones así como las advertencias de seguridad atentamente antes de usar el producto.

Guardé estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- VizClear HD® Car Visor XL no sustituye al parasol ni a los visores originales de su vehículo.
- Compruebe que el producto está bien instalado antes de iniciar la marcha con el vehículo.
- En algunos vehículos puede que VizClear HD® Car Visor XL limite el movimiento de la visera de su vehículo

FACIL DE MONTAR:

No se necesita ninguna herramienta, solo sujételo en el visor de cualquier coche.

1. Coloque el parasol del coche hacia arriba.
 2. Mantenga VizClear HD® Car Visor XL con la parte abierta del clip mirándole (ver imagen 1)
- Importante: Las lentes deben estar hacia abajo.

3. Destlice el clip de la visera en su coche, colocando la pinza en la zona más cercana al parabrisas de su vehículo. (Ver imagen 2)

4. Saque las películas protectoras de ambos lados del VizClear HD® Car Visor XL

5. Las viseras, se pueden ajustar rotándoles 180 grados (la visera oscura) y 90° la amarilla para adaptarse a sus necesidades. (Ver imagen 3)

USO DE LAS LENTES DE DÍA:

Utilice la lente de día para reducir el reflejo del sol. Voltee la lente de día en posición hacia abajo (ver imagen 4). La lente amarilla para ver de noche debe estar posicionada arriba cuando utilice la lente de visión diurna.

USO DE LAS LENTES DE NOCHE:

Utilice las lentes de noche para reducir el resplandor que produce el alumbrado público.

Voltee la lente de día hacia el parabrisas (ver imagen 5)

Voltee la lente amarilla para visión nocturna hacia abajo (ver imagen 5).

La visera amarilla es primordialmente para uso nocturno, pero también puede ser usada durante el día.

Observación: Voltee las dos lentes hacia arriba (hacia el parasol del coche) cuando no las esté usando.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- No toque las lentes con las manos sucias o grasientas, las huellas se marcan fácilmente y reducirán su visibilidad.
- Si las lentes de su VizClear HD® Car Visor XL tienen polvo, límpielo con un paño de microfibra o con un paño suave.
- Limpie su VizClear HD® Car Visor XL con jabón suave no corrosivo. No utilice productos químicos agresivos, disolventes ni productos a base de amoníaco. (como limpia cristales o limpiadores de superficies). Los limpiadores para acrílicos deben usarse según sus instrucciones.

El set incluye:

- 1 VizClear HD® Car Visor XL (con 2 lentes: lente para el día y para la noche)
- 1 manual de instrucciones

Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

Fabricado en China.

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de VizClear HD® Car Visor XL, la visière 2 en 1 pour le jour et la nuit qui rehausse la couleur, la clarté et le contraste.

La visière réduit la lumière du soleil pendant la journée et elle éclaire et améliore la vision nocturne en atténuant l'éclat des réverbères et des phares des voitures qui peuvent gêner la conduite.

Avant de vous servir du produit, lisez attentivement les instructions suivantes, ainsi que les avertissements de sécurité.

Rangez ces instructions en lieu sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- VizClear HD® Car Visor XL ne remplace pas le pare-soleil d'origine de votre véhicule.
- Avant de démarrer et de partir, vérifiez que le produit est bien installé.
- Sur certaines voitures, il est possible que VizClear HD® Car Visor XL limite le mouvement du pare-soleil d'origine.

FAICILE À MONTER

Vous n'avez besoin d'aucun outil, il suffit de le fixer sur le pare-soleil de votre voiture.

1. Placez le pare-soleil vers le haut.
2. Tenez VizClear HD® Car Visor XL de sorte que la partie à orifice de la pince se trouve de votre côté (voir l'image 1).

Important ! Les verres doivent être tournés vers le bas. (Voir l'image 2)

3. Faites glisser la pince de la visière en la

plaçant le plus près possible du pare-brise. (Voir l'image 2)

4. Retirez les films protecteurs de chaque côté de VizClear HD® Car Visor XL.
5. Les verres peuvent être réglés pour les adapter à vos besoins en les faisant pivoter de 180 degrés (verre foncé) et de 90° (verre jaune). (Voir l'image 3)

UTILISATION DU VERRE DE JOUR

Utilisez le verre de jour pour réduire le reflet du soleil.

Faites tourner le verre de jour vers le bas (voir l'image 4). Le verre jaune pour voir de nuit doit être placé vers le haut lorsque vous vous servez du verre de vision diurne.

UTILISATION DU VERRE DE NUIT

Le verre de nuit sert à réduire le reflet de l'éclairage public.

Faites pivoter le verre de jour vers le pare-brise (voir l'image 5).

Faites pivoter vers le bas le verre jaune destiné à la vision nocturne (voir l'image 5).

Le verre jaune est principalement destiné à un usage nocturne, mais il peut également être utilisé de jour.

Observation. Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser les verres, faites-les vers le haut (vers le pare-soleil de la voiture).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne touchez pas les verres si vos mains sont

sales ou grasses, car les traces se marquent facilement et peuvent réduire la visibilité.

- Si les verres de VizClear HD® Car Visor XL sont poussiéreux, nettoyez-les avec un chiffon en microfibre ou un chiffon doux.
- Nettoyez VizClear HD® Car Visor XL avec un savon doux non corrosif. N'employez pas de produits chimiques agressifs, de dissolvants ni de produits à base d'ammoniac (comme les produits pour les vitres ou les produits de nettoyage de surfaces). Utilisez les produits nettoyeurs pour acryliques en suivant bien leurs instructions.

Le kit comprend :

- 1 VizClear HD® Car Visor XL (avec 2 verres : un verre de jour et un de nuit)
- 1 manuel d'instructions

Garantie de qualité :

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

Fabriqué en Chine

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von VizClear HD® Car Visor XL, Ihrem 2-in-1-Blendschutz für den Tag und die Nacht, der die Farben betont, Klarheit und Kontrast verstärkt.

Tagsüber wird man durch das Sonnenlicht weniger geblendet. Nachts sieht man klarer und besser, da das Licht von Straßenlaternen und Autos, das einen beim Fahren beeinträchtigt, abgeschwächt wird.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sowie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachlesen an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- VizClear HD® Car Visor XL ersetzt nicht die Originalsonnenblenden Ihres Fahrzeugs.
- Überprüfen Sie bevor Sie losfahren, dass der Blendschutz richtig installiert ist.
- Bei einigen Fahrzeugen kann VizClear HD® Car Visor XL die Bewegung der Sonnenblende Ihres Fahrzeugs einschränken.

LEICHT ZU MONTIEREN:

Es ist kein Werkzeug nötig, einfach an der Sonnenblende jedes Autos befestigen.

1. Klappen Sie die Sonnenblende des Autos nach oben.
2. Halten Sie VizClear HD® Car Visor XL so, dass der offene Teil des Clips in Ihre Richtung

zeigt (siehe Abbildung 1)

Wichtig: Die Blenden müssen nach unten zeigen.

3. Verschieben Sie den Clip des VizClear HD® Car Visor XL in Ihrem Auto so, dass der Clip möglichst nah an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs platziert wird. (Siehe Abbildung 2)
4. Nehmen Sie die Schutzfolien von beiden Seiten des VizClear HD® Car Visor XL ab.
5. Der Blendschutz / die Platten können um 180 Grad (dunkler Blendschutz) bzw. 90 Grad (gelber Blendschutz) gedreht und so eingestellt und an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. (Siehe Abbildung 3)

VERWENDUNG DER BLENDE AM TAG:

Verwenden Sie die Blende für den Tag um Sonnenlichtreflexe zu reduzieren.

Klappen Sie die Blende für den Tag nach unten (siehe Abbildung 4). Die gelbe Blende für Nachtsicht muss oben positioniert sein, wenn Sie die Blende für Tagsicht verwenden.

VERWENDUNG DER BLENDE IN DER NACHT:

Verwenden Sie die Blenden für die Nacht, damit die Straßenbeleuchtung Sie weniger blendet.

Klappen Sie die Blende für den Tag Richtung Windschutzscheibe (siehe Abbildung 5)

Klappen Sie die gelbe Nachtsichtblende herunter (siehe Abbildung 5).

Die gelbe Blende ist vorrangig für den nächtlichen Gebrauch gedacht, kann aber auch tagsüber verwendet werden.

Bemerkung: Klappen Sie beide Blenden nach oben (zur Sonnenblende des Autos), wenn Sie sie nicht benutzen.

REINIGUNG UND PFLEGE:

- Fassen Sie die Blenden nicht mit schmutzigen oder fettigen Händen an, da leicht Fingerabdrücke hinterlassen werden, die die Sicht reduzieren.
- Sind die Blenden Ihres VizClear HD® Car Visor XL staubig, reinigen Sie den Blendschutz mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie VizClear HD® Car Visor XL mit einem sanften, nicht ätzendem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder Produkte auf Ammoniakbasis (wie Glasreiniger oder Oberflächenreiniger). Reiniger für Acryl müssen wie in ihrer Anleitung angegeben verwendet werden.

Lieferumfang:

- 1 VizClear HD® Car Visor XL (mit 2 Blenden: Blende für den Tag und Blende für die Nacht)
- 1 Gebrauchsanleitung

Hergestellt in China

Complimenti per la scelta e grazie per l'acquisto di VizClear HD® Car Visor XL, la visiera 2 in 1 per il giorno e per la notte che ravviva i colori e aumenta la nitidezza e il contrasto.

Riduce il bagliore del sole di giorno e rischiarà e migliora la visione notturna, giacché attenua le luci dei lampioni e dei fari delle auto che influenzano la guida. Prima d'iniziare a utilizzare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e le avvertenze di sicurezza.

Conservare quindi queste istruzioni in un luogo sicuro per eventuali future consultazioni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- VizClear HD® Car Visor XL non sostituisce l'aletta parasole originale del veicolo.
- Prima di mettere in marcia il veicolo, accertarsi che il prodotto sia stato ben collocato.
- In qualche veicolo VizClear HD® Car Visor XL potrebbe limitare il movimento dell'aletta parasole dell'auto.

FACILE DA COLLOCARE:

Non è necessario nessun utensile, basta fissarlo al parabrezza di qualsiasi auto.

1. Abbassare l'aletta parasole dell'auto.
 2. Tenere VizClear HD® Car Visor XL con la parte aperta della clip rivolta verso l'utente (vedi figura 1).
- portante: VizClear HD® Car Visor XL si deve

trovare in basso.

3. Far scorrere la clip sull'aletta parasole dell'auto, collocando la pinza nella zona più prossima al parabrezza del veicolo. (Vedi figura 2).
4. Eliminare i film di protezione da entrambi i lati di VizClear HD® Car Visor XL.
5. Le visiere si possono regolare ruotandole di 180° (quella scura) e di 90° quella gialla per adattarsi alle necessità dell'utente. (Vedi figura 3).

USO DELLA VISIERA DIURNA:

Utilizzare la visiera diurna per ridurre i riflessi del sole. Abbassare la visiera diurna (vedi figura 4). La visiera gialla per la visione notturna si deve trovare in posizione sollevata quando si utilizzi la visiera per la visione diurna.

USO DELLA VISIERA NOTTURNA:

Utilizzare la visiera notturna per ridurre il bagliore dell'illuminazione pubblica.

Sollevare la visiera diurna verso il parabrezza (vedi figura 5).

Abbassare la visiera gialla per la visione notturna (vedi figura 5).

Anche se la visiera gialla è prevalentemente per uso notturno, può essere utilizzata anche di giorno.

Osservazione: Sollevare entrambe le visiere (verso l'aletta parasole dell'auto) quando non si stiano utilizzando.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Non toccare le visiere con le mani sporche o unte; le impronte digitali si trasferiscono facilmente e ridurranno la visibilità.
- Se la superficie di VizClear HD® Car Visor XL è impolverata, pulirla con un panno in microfibra o in altro materiale soffice.
- Pulire VizClear HD® Car Visor XL con un sapone delicato e non aggressivo. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi, né prodotti di pulizia a base di ammoniaca (come lavavetri o prodotti lucidanti). I prodotti di pulizia per acrilici devono essere utilizzati come indicato nelle istruzioni specifiche di ogni prodotto.

Il set include:

- 1 VizClear HD® Car Visor XL (con 2 visiere: diurna e notturna).
- 1 manuale d'istruzioni

Garanzia di qualità:

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente.

Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, anormale usura, incidenti o manomissione.

Prodotto in Cina.

Parabéns pela aquisição da VizClear HD® Car Visor XL, a sua pala 2 em 1 para o dia e para a noite que realça as cores, a claridade e o contraste.

Reduz o resplendor do sol durante o dia e clareia e melhora a visão noturna, já que atenua as luzes dos postes de iluminação e dos carros que prejudicam a condução.

Por favor, leia estas instruções, bem como as advertências de segurança, antes de utilizar o produto.

Guarde estas instruções num lugar seguro para futuras consultas.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- A VizClear HD® Car Visor XL não substitui as palas originais do seu veículo.
- Comprove que o produto esteja bem instalado antes de começar a marcha do veículo.
- Em alguns veículos, é possível que a VizClear HD® Car Visor XL limite o movimento da pala do seu veículo.

FÁCIL DE MONTAR:

Não se necessita qualquer ferramenta, fixe-a apenas na pala do seu carro.

1. Coloque a pala do carro para cima.
2. Mantenha a VizClear HD® Car Visor XL com a parte aberta do clipe virada para si (ver a imagem 1)

Importante: as lentes devem ficar viradas para baixo.

3. Deslize o clipe pela pala do seu carro, colocando a mola na zona mais próxima do para-brisas do seu veículo. (Ver a imagem 2)
4. Retire as películas protetoras de ambos os lados da VizClear HD® Car Visor XL.
5. As lentes podem ser reguladas com uma rotação de 180°, no caso da lente escura, e de 90°, no caso da amarela, a fim de se adaptarem às suas necessidades. (Ver a imagem 3)

USO DALENTE DE DIA:

Utilize a lente de dia para reduzir o reflexo do sol.

Vire a lente de dia para a posição para baixo (ver a imagem 4). A lente amarela para ver à noite deve estar colocada na posição superior quando utilizar a lente de visão diurna.

USO DALENTE DE NOITE:

Utilize a lente de noite para reduzir o resplendor que produz a iluminação pública.

Vire a lente de dia para o para-brisas (ver a imagem 5).

Vire a lente amarela de visão noturna para baixo (ver a imagem 5).

A lente amarela é principalmente para uso noturno, mas também pode ser utilizada durante o dia.

Observação: Vire as duas lentes para cima (para o guarda-sol do carro) quando não as estiver

a utilizar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

- Não toque nas lentes tendo as mãos sujas ou gordurosas, já que as dedaças se marcam facilmente e reduzem a visibilidade.
- Se as lentes da sua VizClear HD® Car Visor XL tiverem pó, limpe-as com um pano de microfibra ou com um pano suave.
- Limpe a sua VizClear HD® Car Visor XL com sabão suave não corrosivo. Não utilize produtos químicos agressivos, dissolventes nem produtos baseados em amoníaco (tais como limpa vidros ou limpadores de superfícies). Os limpadores para acrílicos devem ser utilizados seguindo as suas instruções.

O set inclui:

- 1 VizClear HD® Car Visor XL (com 2 lentes: lente para o dia e lente para a noite)
- 1 manual de instruções

Garantia de qualidade:

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.

Esta garantia não cobre os danos decorrentes de um uso inadequado, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manipulação indevida.

Fabricado na China.

Gefeliciteerd met de aanschaf van VizClear HD® Car Visor XL, de 2-in-1 zonneklep voor overdag en 's nachts, die kleur, helderheid en contrast accentueert.

Vermindert de schittering van de zon overdag en verbetert het zicht 's nachts, doordat het licht van de koplampen, dat hinderlijk is tijdens het rijden, wordt getemperd.

Lees deze instructies en de veiligheidsaandachtig door alvorens het product te gebruiken.

Bewaar deze handleiding zodat u hem later nogmaals kunt raadplegen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

-VizClear HD® Car Visor XL is geen vervanging voor de originele zonneklep van uw voertuig.

-Controleer of het product op de juiste wijze is geïnstalleerd alvorens in de auto te gaan rijden.

-Bij sommige voertuigen kan het zijn dat door de VizClear HD® Car Visor XL de zonneklep van uw voertuig minder kan worden bewogen.

EENVOUDIGE MONTAGE:

Er is geen gereedschap nodig. U hoeft de klep alleen maar vast te maken aan de zonneklep van het voertuig.

1. Doe de zonneklep van de auto naar boven.
2. Houd VizClear HD® Car Visor XL met het openende onderdeel van de klem naar u toe (zie afbeelding 1)

Belangrijk: De lenzen moeten naar beneden (de zonneklep van de auto) als u ze niet gebruikt. wijzen.

3. Verschuif de clip van de zonneklep van uw auto en plaats de klem zo dicht mogelijk bij de ruitenwisser van uw auto. (Zie afbeelding 2)
4. Verwijder het beschermfolie aan beide zijden van de VizClear HD® Car Visor XL.
5. De kleppen/panelen kunnen worden afgesteld door ze 180 graden (de donkere klep) en 90° graden (de gele klep) te draaien om ze naar behoefte aan te passen. (Zie afbeelding 3)

GEbruik VAN DE DAGLENZEN:

Gebruik de daglens om de schittering van de zon te verminderen.

Draai de daglens naar beneden (zie afbeelding 4). De gele lens om 's nachts te zien moet tijdens het gebruik van de daglens naar boven zijn geplaatst.

GEbruik VAN DE NACHTLENZEN:

Gebruik de lenzen voor 's nachts om de schittering van de straatverlichting te verminderen.

Draai de daglens naar de ruitenwisser toe (zie afbeelding 5)

Draai de gele lens voor 's nachts naar beneden (zie afbeelding 5).

De gele klep is in eerste instantie bedoeld voor 's nachts, maar kan ook overdag worden gebruikt.

Opmerking: Draai beide lenzen naar boven (naar

REINIGING EN ONDERHOUD:

- Raak de lenzen niet met vieze of vette handen aan. Er komen gemakkelijk vingerafdrukken op, die het zicht verminderen.
- Als er stof op de lenzen van uw VizClear HD® Car Visor XL zit, maak deze dan schoon met een microvezel- of zachte doek.
- Reinig de VizClear HD® Car Visor XL met een mild, niet-bijtend schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve chemische producten, oplosmiddelen of ammoniakhoudende producten (zoals glas- of oppervlaktereinigers). Schoonmaakmiddelen voor kunststof moeten volgens de instructies worden gebruikt.

De set bestaat uit:

- 1 VizClear HD® Car Visor XL (met 2 lenzen: een voor overdag en een voor 's nachts)
- 1 handleiding

Kwaliteitsgarantie:

Voor het product geldt een garantie tegen fabricagefouten gedurende de periode die in de wetgeving van het betreffende land is vastgelegd. Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van een verkeerd of nalatig gebruik, abnormale slijtage, ongevallen of onjuiste behandeling.

Made in China.



Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00



17 rue de la Garenne
CS 90021 SMOUEN L'ALMONE
95046 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE
venteo@venteo.fr
www.venteo.fr
(+33) 1 34258551



ISL GmbH
Edewechter Landstrasse 55
D 26131 Oldenburg Germany
www.isl-de.com
+49 (0) 441 95 07 08-0
Industex GmbH
Edewechter Landstrasse 55
D 26131 Oldenburg Germany



Australian Importer
Best Direct International PTY LTD
ABN 19 145 870 337
Best Direct B.V.
Thermiekstraat 1, 6361 HB NUTH
THE NETHERLANDS
www.bestdirect.nl

Best Direct International Ltd,
Asiakaspalvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se



ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano- Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com

